#1 SKATE CARE COMPANY WORLD-WIDE







1987 30 2017

BLADEMASTER

THE CHOICE OF PROFESSIONALS

BLADEMASTER BED FLAT BOTTOM

MARK VI

BLADEMASTER CUSTOM RADIUS







WWW.BLADEMASTER.COM

Преимущество BLADEMASTER

- Уже более 20 лет является официальным поставщиком оборудования для заточки коньков для SPHEM
- Официальный и эксклюзивный поставщик для 8 национальных команд на верхних строчках турнирной таблицы
- Blademaster is global. Our equipment can be found in over 50 countries.
- Бесплатный доступ к службе по работе с клиентами и службе технической поддержки*
- Установка и обучение входит в объем поставки всего имеющегося оборудования*
- Мы поддерживаем то, что мы продаем, и у нас есть все необходимое для обслуживания и ремонта
- Свыше 80 лет опыта в производстве и разработке
- Полностью собственное производство от сырья до готового продукта на нашем современном заводе площадью 100000 кв.ф
- Билингвальная поддержка (английский/француз* ский)**(только для Северной Америки)*

BLADEMASTER С ГОРДОСТЬЮ ПОСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ

BLADEMASTER

THE CHOICE OF PROFESSIONALS

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗАТОЧКИ КОНЬКОВ



Society of Prefessional Hockey Equipment Managers

CANADA

USA

RUSSIA

SLOVAKIA

NORWAY

SWEDEN

CZECH REPUBLIC

FINLAND

Оборудование для заточки коньков BLADEMASTER

Стандартная комплектация для всего настольного оборудования

- Встроенный станок для поперечной заточки
- Низкопрофильные литые корпуса
- Лексановый защитный экран от царапин
- Индикатор вспомогательного фильтра
- Система блокировки
- Защитные очки
- Конусный поддон и вакуумный шланг
- Промо-баннер Blademaster
- Премиальные точильные круги
- Гарантия производителя на 1 год

Оборудование CRM6, поставляемое по специальному заказу

- Одноточечная система контурной обработки по заводскому радиусу CRM6 (см. стр. 22 и 23)
- 1 калибратор высоты BHC2005
- 1 калибратор конька BR100
- 6 точильных кругов 8MXRUBY
- 6 точильных кругов 8VBP
- 2 премиальных алмаза TSM688
- 1 упаковка шлифовальных брусков для коньков
- 1 бутылка Gusto Glide, 1 бутылка Slick-it1 фартук, 1 полотенце, 1 щетка и 1 наклейка

**Профильная правка Blademaster доступна для плоской заточки (см. стр. 10)*



ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Обучение работе на данном оборудовании входит в комплект поставки всего оборудования (применимы некоторые ограничения).

@blademasterskatesharpening

@blademasterCA

1-888-648-7776 www.blademaster.com **1-800-878-4648**

PLA5VSV


Размеры: высота - 147 см, ширина - 78 см, длина - 165 см (с двойным поддоном - длина 199 см)

THE INDUSTRY LEADING TRIPLE STATION SKATE SHARPENING MACHINE ENHANCED TO INCLUDE:



✓ **ПОЛНАЯ адаптация - рабочая поверхность может быть выполненна из стали, гранита, тефлона и может быть брендирована вашими цветами и логотипом!**









- **НОВАЯ выхлопная система 5-го поколения имеет обновлённую крыльчатку и уникальные в отрасли клапаны, которые автоматически перенаправляют поток воздуха к соответствующим головкам, что приводит к очень тихому, значительно улучшенному всасыванию.**

- **Светодиодные светильники установлены в передней части кожуха, чтобы помочь осветить процесс заточки.**

- **НОВАЯ конструкция емкостного фильтра и картриджа большой емкости, которая упрощает текущее обслуживание и устраняет ошибки при установке.**

- **Регулятор скорости для поддержания равномерного шлифования в течение всего срока службы шлифовального круга. Используйте свой точильный круг до самой прокладки, не жертвуя производительностью.**

APEX HOOD

- Новое высокомощное светодиодное освещение
- Выдвижные лексановые защитные экраны
- Поставляется в заводском оформлении и с логотипами
- Аудио система включает в себя:
- Стерео автомагнитола Pioneer
- 14-ваттная система управления радиочастотами с напряжением 4 Ом
- Bluetooth гарнитура с микрофоном и возможностью ответа на звонки
- USB порт для подключения хранилища музыкальных композиций
- Дополнительный вход для 1/8 стерео разъема
- Возможность подключения iPod/iPhone CD/MP3 плеер
- Поддержка активного или пассивного сабвуфера
- Боковые порты для подключения внешних задних колонок (не входит в комплект)
- Пара акустических систем Polk Audio Atrium
- 2 внутренних/внешних динамиков в комплекте (с возможностью увеличения до 4)



TRRU

HYBRID

Размеры: высота - 147 см, ширина - 78 см, длина - 165 см
(с двойным поддоном - длина 199 см)



PLA5HYB

- НОВАЯ выхлопная система 5-го поколения имеет обновлённую крыльчатку и уникальные в отрасли клапаны, которые автоматически перенаправляют поток воздуха к соответствующим головкам, что приводит к очень тихому, значительно улучшенному всасыванию.
- Светодиодные светильники установлены в передней части кожуха, чтобы помочь осветить процесс заточки.
- НОВАЯ конструкция емкостного фильтра и картриджа большой емкости, которая упрощает текущее обслуживание и устраняет ошибки при установке.
- Стальная рабочая поверхность
- Корпус оснащён дополнительными полками для хранения принадлежностей и часто используемых инструментов. Панели заднего доступа, расположенные на кожухе и двойные конусные поддоны входят в стандартную комплектацию.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Лизинг предоставляется на все оборудование, включая гибкие графики оплаты в соответствии с хоккейным сезоном.

BRLEG1FSF

- Машина с тремя станциями оснащена 2 шлифовальными станциями и 1 станцией для поперечной заточки с прямым приводом.
- Меньший размер опорной поверхности по сравнению с угловыми установками. Идеально для небольших помещений, где каждый метр имеет значение.
- Система фронтальной загрузки со встроенными двойными радиальными штангами подвески, оснащенными шарнирами из упрочненной стали для точной и долговечной правки шлифовального круга. Используйте постоянно точные алмазы от Blademaster для обеспечения правильного радиуса заточки
(см. стр. 38).
- Промышленная система Grade Exhaust.

LEGEND

Размеры: высота – 133 см., ширина – 70 см., длина – 124см.(с конусным поддоном – 140 см.).



ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Вы можете просмотреть все видеоинструкции от Blademaster на канале YouTube.

YouTube

INFINITY

Размеры: высота – 135 см., ширина – 70 см, длина – 105см.(с конусным поддоном –120 см.).



BRINFFS

- Машина с двумя станциями оснащена шлифовальной станцией и станцией для поперечной заточки с прямым приводом.
- Опорная поверхность на 20% меньше, чем у LEGEND (BRLEG1FSSF).
- Система фронтальной загрузки со встроеннойдвойной радиальной штангой подвески, оснащенной шарнирами из упрочненной стали для точной и долговечной работы шлифовального круга.
- Данная станция не оснащена кулачными шайбами или подшипниками, которые могут износиться или открутиться.
- Станок для поперечной заточки с прямым приводом предназначен для контурной обработки при помощи системы CRM6 (см. стр. 22).

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Blademaster продает оригинальное оборудование, которое находилось в пользовании, и может принимать его в счет оплаты новых

BRCEX1

- Комбинация шлифовальной станции и станции поперечной заточки со встроенной фильтрованной системой выброса.
- Она оснащена удобной системой фронтальной загрузки и поставляется в комплекте с алмазным карандашом, низкопрофильными отливными станками, воротком, баллонным ключом, защитными очками, конусным поддоном, вакуумным шлангом, и премиальным 8-дюймовым точильным кругом.
- Совместима с опциональной системой контурной обработки по заводскому радиусу CRM6 (см. 21 и 22).
- Идеально подходит для небольших компаний, которые хотят предлагать полный спектр услуг по заточке коньков, включая контурную обработку.
- Тефлоновое настольное покрытие

COMBO

Размеры: высота – 131 см., ширина – 65 см., длина – 78 см.
(с конусным поддоном).





Кожух BRC500

Преобретается отдельно



Изображение станции для поперечной заточки.

Верхние цапфы между шлифовальной станцией и станцией поперечной заточки.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО



Преимущество продукции Blademaster:


- Высокоточная обработка на станке, благодаря ролику, покрытому натуральными алмазами, за счет этого он никогда не деформируются.
- Самый большой правящий ролик на рынке. Больший диаметр позволяет достигать скорости точильного круга и предотвращать разрушение камня.
- Больший размер ролика означает большее количество используемых алмазов, а значит большее количество правок. Это увеличивает срок службы роликов и сокращает расходы на обработку.

Приведенный радиус желобка	Стандартный ролик	Плоская заточка Хоккей	Плоская заточка Вратари и фигурное катание
3/16”	BFR0187D3		
1/4”	BFR0250D3		
5/16” (0.8cm)	BFR0312D3	BFRX5D3	
3/8” (1cm)	BFR0375D3		
7/16” (1.1cm)	BFR0437D3		
1/2” (1.3cm)	BFR0500D3	BFRX6D3	BFRGX6D3
9/16” (1.4cm)	BFR0562D3		
5/8” (1.6cm)	BFR0625D3		
11/16” (1.7cm)	BFR0687D3	BFRX7D3	BFRGX7D3
3/4” (1.9cm)	BFR0750D3		
7/8” (2.2cm)	BFR0875D3		
1” (2.5cm)	BFR1000D3		
1 1/8 (2.9cm)	BFR1125D3	BFRX8D3	BFRGX8D3
1 1/4 (3.2cm)	BFR1250D3		
1 1/2 (3.8cm)	BFR1500D3	BFRX9D3	

Special rolls available upon request.



BLADEMASTER BFD FLAT BOTTOM



MPFD300

Система точной профильной правки от Blademaster совместима с любым оборудованием для заточки коньков. Она не зависит от полировальной головки, которая обеспечивает достаточную высоту правки от круга к кругу и от устройства к устройству. Это значительно снижает необходимость регулировать высоту держателя.

RE1

- RE1 значительно снижает уровень шума на точильной станции по сравнению с обычным выбросом автономного оборудования.
- RE1 находится отдельно от остального оборудования –точильных станций и станций ремонта/сервисного обслуживания. Тяжелый абразивный порошок и грязные фильтры хранятся далеко от оператора (-ов) установки.
- Система RE1 практически не требует обслуживания. Абразивный порошок выбрасывается не так часто (каждый месяц), а чистка или замена фильтра (каждый год) зависит от степени использования.
- RE1 используется вместе с 2 трехглавыми установками или в любой комбинации с 6 головками Blademaster (поперечная заточка и/или шлифовка).

REMOTE EXHAUST

Напольные размеры: высота – 201 см., ширина – 120 см., длина – 105 см.



11502
Сменный фильтр-мешок для RE1.
Один комплект (необходимо 2).



- RE1 система может находиться отдельно от другого оборудования, ее можно размещать на расстоянии до 6 метров от установок. Ее можно установить в чулане, подвале, на чердаке или во дворе при условии, что она защищена от различных воздействий, кроме того, она может находиться в неотапливаемом помещении.
- RE1 может заменить автономное устройство выброса Blademaster. Для этого необходима пятнадцатисантиметровая поливинилхлоридная труба, подсоединенная с внутренней стороны станции заточки с удаленной системе RE1. Сама поливинилхлоридная труба и ее установка не входят в объем

PORTABLE EXHAUST

Размеры: ширина 97 см., глубина – 59 см., высота 124 см. до 135 см.
(верхняя граница воздухозаборника)
Рабочая высота стола – 88,5 см.



RE3

- Ультратихая аспирационная система 800 куб.м/мин
- Эффективный сменный гофрированный фильтрс огнезащитным покрытием. Он имеет значение 11 по рейтингу эффективности MERV, чтоб означает захват более 95%нов загрязняющих частиц.
- Двойной сменный воздухозаборник для одновременного обслуживания двух точильных станков.
- Износостойкая каучуковая рабочая поверхность.
- Сверхпрочные литые корпуса для легкого хранения и перемещения.
- Имеется в наличии дополнительная стойка на колесиках SC9500.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Правильная чистка и обслуживание фильтра могут продлить

XFCP



Портативный С набор для всех портативных станков для заточки коньков Blademaster

- 1 шлифовальный круг 8MXRUBY
- 1 калибратор конька BR100
- 1 набор из 4 шлифовальных брусков для коньков
- 1 бутылка средства Slick-it
- 1 сменный алмаз
- 1 полотенце
- 1 Фартук, бутылка gusto glide

BRPPRO2

Профессиональный портативный станок для заточки коньков следующего поколения.

- Единственный портативный станок для заточки коньков, оснащенный регулятором скорости. Обеспечивает постоянный и оптимальный режущий эффект на протяжении всего срока службы точильного круга.
- Легкий – всего 36,3 кг.
- Полировальные головки позволяют полностью использовать точильный круг до самой прокладки (11.5 см.).
- Магнитное тефлоновое покрытие рабочего стола.
- Выключатель системы пылезащиты.



SH8000
(продается отдельно))

BRC2005

- Профессиональный комбинированный портативный точильный станок оснащен большим магнитноактивным тефлоновым настольным покрытием для более легкой заточки коньков.
- Комбинация шлифовальной станции и станции поперечной заточки. Кроме того, он оснащен удобной системой фронтальной загрузки, алмазным карандашом, воротком, защитными очками и 8-дюймовым точильным кругом,так что вы сможете начать заточку своих коньков незамедлительно.
- Впускное отверстие и короба для приемки вакуума на выхлопе.
- Совместим с системой заводского радиуса Mark 6 Custom Radius System. Поставляется в износостойкой переносной сумке с выдвижными и сменными кругами.





На рисунке показан SH2000. Держатели для коньков продаются отдельно (см. стр. 26).






Head pivots between cross-grind and finishing positions

BRC2005B



То же самое, что и у BRC2005, но без переносной сумки.



SPB850




- Портативный станок для заточки коньков, который может быть установлен на столе или скамье.
- Поставляется вместе с держателем для коньков SH2000, 8 VBP премиальными точильными кругами, штангой подвески, алмазом и шпинделем, воротком, баллонным ключом и защитными очками.

SPB851

SPB850 показан с опционной переносной сумкой (SPB8501B)



SPB860



Устройство Portable Exhaust для SPB850 и SPB851. Используется только для внешнего выброса (продается отдельно).

FIGURE SKATE SHARPENER



Входит в комплект поставки



Carry case sold separately

SPB750

- Двигатель мощностью 1/2 л.с.
- Частота вращения 3450 оборотов в минуту
- Применяются 8-дюймовые точильные круги
- 120 В, 60 Гц, 7.5 А
- Также поддерживается 220V,50 Hz, 3.8A
- Универсальный держатель для коньков, защитное устройство, шлифовальный круг и обучающий DVD входит в комплект поставки.
- Размеры: высота 11 дюймов, ширина 19 дюймов, длина 17.5 дюймов

XFCPF

Портативный С набор для всех портативных станков для заточки фигурных коньков Blademaster



- 1 шлифовальный круг 88R
- 1 калибратор конька BR100
- 1 набор из 4 точильных брусков
- 1 бутылка средства Slick-i
- 1 сменный алмаз
- 1 полотенце Blademaster
- 1 фартук Blademaster, 1 бутылка средства Gusto Glide 1 щетка для удаления абразивного порошка

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Мы также продаем кейсы для наших станков для заточки

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ДЕТАЛЕЙ КОНЬКОВ

- 3-дюймовые головки зля заточки деталей коньков могут использоваться вместо стандартных 8-дюймовый полировочных головок во всех настольных точильных станков.
- Специальный станок для заточки деталей коньков также предлагается в портативном и настольном вариантах (BRPD1/BRPD1B). Имеет сходные характеристики с моделью BRPPRO2, но без возможности регулировки функции.
- Держатель SH6500 обеспечивает захват без повреждения поверхности, он рекомендован для заточки фигурных коньков (см. стр. 26).





PP100
Защитное устройство для фигурных коньков (продается отдельно)

3DR - RUBY



3-дюймовый круг для заточки деталей, 120-зернистый точильный камень. Премиальный рубиновый абразив.

3DW - WHITE



3-дюймовый круг для заточки деталей, 120-зернистый точильный камень. Идеален для заточки деталей.

3BW



3-дюймовый полировальный круг позволяет оператору полировать лезвие конька, не повреждая его.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СТЕПЕНЬ ЗАТОЧКИ ФИГУРНЫХ КОНЬКОВ

Вид активности	Радиус двухсторонней правки конька	Плоская заточка
Женский и мужской танец	1/4”	GX6
Детский танец	3/8”	GX6
Обычное мужское и женское катание	1/2”	GX7
Обычное детское катание	5/8”	GX7
Комбинация фигурного/ обычного катания для всех возрастных категорий	3/4” - 1 1/4”	GX7 - GX8

BR1000

- Запатентованный калибратор перпендикулярности граней – это быстрый и точный способ для оператора определить перпендикулярность граней лезвия без удаления конька из держателя!
- Данный инструмент фиксируется к держателю при помощи магнита, и магнитный уголок прикладывается к лезвию, ближе к лицевой стороне перпендикулярной грани.
- Это позволяет оператору визуально определить, насколько перпендикулярными являются две внешних грани по отношению к лезвию, и осуществить обработку, не вынимая конек из держателя.

INTEGRATED IN-PROCESS SQUARENESS GAUGE

PATENTED

BLADEMASTER NEW PRODUCT BLADEMASTER

Сменный уголок BR1001 для BR1000





ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Инструменты для растяжки обуви Blademaster можно использовать для коньков, лыжных ботинок и туфель.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО одна градировка на наших калибраторах перпенди уклярности заменяет две градуировки всех двойных регулируемых держателей?

BR100

- Профессиональный калибратор перпендикулярности граней – это быстрый и точный способ для оператора определить перпендикулярность граней лезвия.
- Устройство прикрепляется к лезвию при помощи нейлонового барашкового винта, а магнитный уголок устанавливается на лезвие в непосредственной близости от профессионального калибратора. Это позволяет оператору визуально определить, насколько перпендикулярными являются две внешних грани по отношению к лезвию.



BR1001 Сменный уголок для BR100



BR33 Нейлоновый барашковый винт для BR100



HDI100

Индикатор глубины желобка (Hollow Depth Indicator) – это средство измерения точной глубины желобка и баланса края лезвия. Измерение при помощи HDI снимет все сомнения касательно необходимости заточки и придаст уверенности профессионалам в области заточки коньков и самим катающимся.



BHC2005

Разработан для обеспечения перпендикулярности краев лезвия при помощи сравнения центральной линии точильного круга и центра лезвия. Намагничивается сверху и снизу.

Экспандеры для обуви Boot Expander и Walker Press



BOOT EXPANDER

BE02111: Экспандер для обуви с аксессуарами. Этот небольшой гидравлический насос является универсальным инструментом, который растягивает длину и ширину, подходит для роликовых и коньков для катания на льду.

BE02106: Растяжки (маленькая, средняя, большая).

BE02107: Микрорегулятор носка

BE02108: Набор носков.

BE02109: Набор из пяти кнопок

BE02110: Насос для растяжки обуви с шлангом в сборке.

BE02106115: Растягивающие кольца (5 изделий в наборе).

WALKER PRESS

BE02400: WALKER PRESS с аксессуарами: очень легкий в использовании, позволяет кастомизиро-вать всех типы обуви. Проникает в труднодоступ-ные места с помощью нашего устройства Boot Expander, или без нее.

BE02145: фиксаторы WALKER PRESS

BE02420: адаптеры для BOOT EXPANDER

BE02150: небольшой пятовый вкладыш с кнопкой. Используется для расширения пяточной области и устраняет необходимость высверливания или ослабления ботинка, а также сохраняет форму пятки при вытягивании.

1. BE02301: Очень большой экспандер носка стопы. Обеспечивает трехмерную растяжку носка стопы при использовании вместе с инструментом для растяжки обуви.
2. BE02295: Средний экспандер носка стопы. Описание смотрите выше.
3. BE02290: Небольшой экспандер носка стопы. Описание смотрите выше.
4. BE02285: Очень маленький экспандер носка стопы. Он может использоваться при растяжке хоккейных коньков, туфель и маленьких лыжных ботинок.

BE02400



BE02145



BE02420



BE02150



THIRD HAND BE02200: Держит 2 экспандера для обуви и оснащен местом для хранения комплектующих. Прикрепляется непо-средственно к вашему рабочему столу, поэтому вы можете легко работать с двумя ботинками одновременно. Не загромождает рабочее место

BE02125

BE02130



BE02120

BE02135

BE02120: Экспандер для обуви без шланга. Используется вместе с Walker Press и в тех случаях, когда вам не нужен шланга.

BE02125: Клин для носка стопы. Позволяет предотвратить повреждение носка ботинка при растяжке.

BE02130: Большой пятовый вкладыш. Используется для расширения области пятки и устраняет необходимость высверливания или ослабления ботинка, а также сохраняет форму пятки при вытягивании.

BE02135: Микро экспандер носка стопы. Используется для точной растяжки проблемной области носка.

BE02302: Набор из трех блоков обеспечивает более широкий угол при растяжке.



БОЛЬШОЙ

СРЕДНИЙ

МАЛЕНЬКИЙ

Контуры имеют значение!

Что, если бы вы могли...

· Покрывать дополнительные 2 фута при пересечении нейтральной зоны ·
· Проезжать углы по меньшей мере на 5% быстрее ·
· Тратить только 0.3 секунды на 110 метров ·

Средние результаты игроков после контурной обработки их коньков.

MARK VI CUSTOM RADIUS BLADEMASTER

Если хоккей был бы только игрой на скорость, то очень долгая однократная контурная обработка увеличила бы скорость. Но тогда это было бы скоростное катание на коньках.


Если хоккей был бы только игрой поворотов и петлей, то очень короткая однократная контурная обработка увеличила бы маневренность. Но тогда это было бы фигурное катание.
Хоккей требует самого лучшего из всего вышеперечисленного – и только система контурной обработки Mark 6 от Blademaster может дать это!

Лезвия подвергаются однократной контурной обработкой. Возможно, они не могут соответствовать требованиям сегодняшней игры, индивидуальным предпочтениям или же обеспечивать конкурентное преимущество. Контурная обработка лезвий коньков позволяет игроку лучше почувствовать их полный потенциал на льду.


Обратитесь к вашему локальному специалисту по заводскому радиусу Blademaster, чтобы получить больше информации о революционно новой системе Mark 6, или посетите сайт www.blademaster.com

Комбинированные плоские бруски

Задний Радиус	Рабочий Радиус	Передний Радиус
10 ft	2” Flat	9 ft



Задний Радиус	Рабочий Радиус	Передний Радиус
10 ft		9 ft



Система контурной обработки CRM6

- Уникальная одноточечная система контурной обработки с поданным патентом. Поддерживает новые составные контуры в надлежащем состоянии при помощи 2-дюймовых плоских секций.
- Гарантирует точную передачу нужного контура с шаблона на лезвие. Заводские шаблоны поставляются по запросу.
- В комплект входит регулировка шага, что позволяет оператору настроить точку баланса в положение вперед, назад или нейтральное.
- Идеально подходит для левого и правого конька, разработана таким образом, что позволяет удовлетворить ожидания игрока и ледовую позицию (например, нападение/защита).

Радиусная штанга Mark VI (CBC) Blademaster изготавливает радиусные штанги на заказ



Система контурной обработки CRM6 включает 8 штанг: Система контурной обработки CRM6 включает 8 штанг:

Стандартные штанги – 7, 9, 11, 13 дюймов

Комбинированные штанги – 9/10,10/11 дюймов

Комбинированные плоские штанги - 9/10 дюймов с 2-дюймовыми плоскими 10/11 дюймов с 2-дюймовыми плоскими



CBCTG1

4-сторонний калибратор контурной обработки по заводскому радиусу. Измеряет 7, 9, 11 и 13-дюймовый радиус до или после контурной обработки





CRBG

Калибратор ботинка по заводскому радиусу используется для определения точки баланса конька и внешние параметры контура.

SC8500

Размеры: ширина 30 дюймов, длина 21 дюйм, высота 37 дюймов

Профессиональная сушилка для коньков и перчаток

- Сушит до 12 пар коньков или перчаток примерно за 5 минут.
- Регулируемые ручки и вешалки из хромированной стали.
- Сверхпрочные литые корпуса и предохранительный выключатель высокой температуры.

SC7600

Размеры: ширина 19 дюймов, длина 17 дюйм, высота 31 дюймов

Портативная сушилка для коньков и перчаток

- Сушит до 6 пар коньков или перчаток примерно за 5 минут.
- Регулируемые ручки и вешалки из хромированной стали.
- Модернизирована для большего выделения тепла и большей интенсивности сушки по сравнению с предыдущими моделями.
- Поставляется в собственной износостойкой переносной сумке на колесиках с выдвижными ручками.



Сервисное обслуживание и уход за коньками

SC1500: Люксовая настольная и полочная модель: износостойкое каучуковое покрытие. Комфортный для пользователя и продуктивный дизайн.

SC1500SF: только для настольного размещения.

SC1502A: сборная модель для размещения на верхней полке.

SC2300: Термопечка для разогрева коньков.

SC2400: Растяжка для обуви. Включает три набора растяжек – мужскую, женскую и детскую.

SC2800: Термопечка для разогрева коньков. Оснащен цифровым датчиком температуры, таймером с выключателем и имеет достаточно большие размеры для работы с лыжными ботинками.

SC2100: Заводской сервисный центр. Оснащен всеми инструментами, необходимыми для обработки хоккейных и фигурных коньков. Высокопрочная металлическая конструкция люксового рабочего места с износостойкой каучуковой рабочей поверхностью имеет эргономичный дизайн для комфортной и эффективной работы. Оснащен складскими стеллажами, 9 ящиками и двухдверным шкафом для хранения. Поставляется в комплекте с шкафом для сушки и экспандером для обуви, обувным перфоратором, зажимом для лезвия, стойкой для обуви, склепывающее устройство с полным набором инструментов для хоккейных и фигурных коньков, 8 коробками заклепок, 1 коробкой ушек и 1 коробкой крючков.





SC6000
Перфорирующий пресс для обуви: стальная конструкция, включает в себя 3 пары формообразующих инструментов.



Маленький: SC6075

Овальный: SC6095

Большой: SC6085

Очень маленькие формообразующие инструменты SC7075 (продаются отдельно)



SC3500
SKATE VICE: Прочный зажим, который монтируется на любую рабочую поверхность.



SC9000
Резиновый брусок: оснащен длинными и короткими болтами для крепления к основной стойке.



BSG1
Выпрямитель лезвия. Калибратор позволяет проверить прямоту лезвия с точностью до 0,001 дюйма. Многопозиционное размещение ручки значительно облегчает работу. Нет необходимости в вынимании



SC4500
Стойка для обуви. Регулируемая стойка для работы со всеми видами коньков.



SR1000
Сетка для коньков. Способна вместить 30 пар коньков. Литая конструкция для перемещения (требуется сборка).

Точные держатели коньков

Общее предназначение

SH2000

Самый первый держатель для коньков Ultra Glide, который может применяться к большинству коньков. Высота регулируется при помощи традиционных рукояток с экцентриком.

SH6000

Профессиональный держатель для коньков с удвоенной регулировкой. С его помощью можно осуществить точную трехмерную регулировку.

SH6500

Идеальный для фигурных коньков, SH6500 фиксирует сторону заточенных лезвий, захватывая лезвие стойками, обеспечивая перпендикулярность их краев. Алюминиевая стойка и опора обеспечивают фиксацию без повреждения.



SH6002 ELITE SERIES UPGRADE KIT Полный комплект для замены вашего держателя SH6000 или SH8000 с улучшенной опорой и стойкой, элитным держателем SH6600 / SH8800.



SH2000



SH6000



SH6500



SH6600

SH6600 ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КОНЬКОВ ОБЩЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Аналогичен SH6000, но с наковальней увеличенной длины, обеспечивающей дополнительную поддержку лезвия только для заточки. Также включает доработанный столб струбцины с зазором для того чтобы приспособить изменённую конструкцию конька.

Специальное предназначение

SH7000

Идеальный для коньков вратарей, SH7000 – это превосходный всесторонний держатель, который оснащен широким хомутом для фиксации коньков, которые не могут удерживаться традиционными тисками.



SH7000

SH7700

Идеальный для детских коньков, многофункциональный держатель SH7700 оснащен опорой меньшего размера для фиксации коньков, кото-рые не могут удерживаться традиционными тисками.



SH7700

SH8000

Портативный и легкий профессиональный держатель коньков, идеальный для путешествующих команд, где размер и вес багажа имеет значение.



SH8000

SH8800 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КОНЬКОВ

Аналогичен SH6000, но с наковальней увеличенной длины, обеспечивающей дополнительную поддержку лезвия только для заточки. Также включает доработанный столб струбцины с зазором для того чтобы приспособить изменённую конструкцию конька.



SH8800

Трехмерная удвоенная регулировка входит в стандартную комплектацию всех специализированных держателей.



TSM811T

Настольная клепальная машина. Клепальная машина с ручным управлением. Поставляется с наборами и плашками для удаления стальных заклепок и установки стальных и медных заклепок. В комплект также входит инструмент для удаления медных заклепок TSM711CRR и 1 пара защитных очков.

811BK Базовый набор аксессуаров включает в себя:

- Стальные заклепки
  711916SR 9/16”
  7111016SR 10/16”
  7111116SR 11/16”
  7111216SR 12/16”
  7111316SR 13/16”
  7111516SR 15/16”
- Медные заклепки
  7111250CR 1-1/4”
- 711DB Сверло
- 711TB Многогранная штанга

811CK Полный комплект аксессуаров такой же, как и 811BK, плюс:

- 71125P Клещи
- 7113PA Комплект из 3 переходников
- 711404B Ушки
- 711404 Инструменты для крепления ушек
- 71194HC Точка крепления больших крючков
- 7112HA Инструменты для крепления крючков
- 71194HW Большие белые крючки
- 71119 Инструменты для крепления маленьких скоб
- 71120 Инструменты для крепления больших скоб
- 71121 Инструменты для удаления маленьких скоб
- 71122 Набор для установки рамных заклепок
- 711HR Набор инструментов для петель заклепок
- 711409W Маленькие белые крючки

811PR





TSM811B

Износостойкая переносная сумка для настольных клепальных машин. Подходит для моделей Blademaster TSM811T и BATTCO BAT600. Телескопическая выдвижная ручка и литые колесики (клепальная машина в комплект не входит).

811PR

Подача питания осуществляется при помощи пневматического насоса. Поставляется вместе с набором гильз, концевыми инструментами и штырем привода для удаления или установки стальных и медных заклепок.



71116
Инструмент для удаления заклепок

71117
Инструмент для установки стальных заклепок

71118
Инструмент для установки медных заклепок

71119
Инструмент для крепления маленьких скоб

TSM711CRR
Инструмент для удаления медных заклепок

71120
Инструмент для крепления больших скоб

71121
Инструмент для удаления маленьких скоб

71121TA
TUUK Набор для удаления заклепок



711404
Набор Pocket&Point для 711404B, 711404XL



7113PA
Набор переходников для ушек и крючков



711JK
Установочный набор Pocket&Point для 711260EJKB



711AA
Установочный набор Pocket&Point для 711260EAAB, 711XLA



7112BAT
набор инструментов для комплекта переходников клепальной машины BATTCO



711EK
набор инструментов для удаления ушек



71123
Реверсивный переходник для ушек



711HR
Комплект петель для заклепок



71122
Инструмент для установки опорных заклепок



711HPPS
Набор инструментов для нижнего крепления хоккейного оснащения

711100
Сменное резиновое кольцо для карманных инструментов



811RB

811PRRB

711RB

711RBP

711RBPR

Встраиваемые клепальные инструменты для TSM811T и 811PR

811RB: Набор встроенных клепальных инструментов (TSM811T)

811PRRB: Набор встроенных клепальных инструментов (811PR)
711RBP: Установочные инструменты

711RBPR: Съемная гильза

711RBPI: Установочная гильза



7112HA
Набор инструментов для установки крючков Pocket&Point для 711404W. Используется вместе с 7113PA.



71194HA
Используется вместе с 71194HW, 71194HB, 711HBR. Используется вместе с 7113PA.



711DB
6-дюймовые длинные сверла для перфорации подошв коньков



71125P
6-дюймовые клещи с точечной перфорацией



711TB
Многогранная штанга из твердой стали

711TBG
Многогранная штанга из твердой стали для коньков вратаря

TSE Tooling



TSEBM0005
Инструмент для крепления ушек
Blademaster TSERO0005



TSEBM0008
Инструмент для удаления ушек
Blademaster TSERO0008



TSEBM0000
Инструмент для удаления заклепок
Blademaster TSERO0000

Самый современный инструмент для удаления медных заклепок. Одно действие, не нужно боль-ше долбить или стучать молотком по заклепке.



BAT900 Комплект растяжек для обуви
(BAT905, 910, 950, 960, 970, 980)



BAT905
Стержневая головка в сборе

BAT908
Штанга & Ручка

BAT903
Ручка

BAT906
Кнопка

BAT907
Шайба



BAT910
Обратный адаптер



BAT950
Набор пяточных вкладышей



BAT960
Набор маленьких вкладышей для щиколотки



BAT970
Набор вкладышей для костных наростов



BAT980
Набор больших вкладышей для щиколотки



BAT510
Конусный упор



BAT511
Упор с маленьким отверстием



BAT512
Упор с большим отверстием



BAT506
Большое выдвижное сверло

Удаление заклепки



BAT507
Малое выдвижное сверло



BAT508
Инструмент с плоской головкой



BAT509
Скобозабивной инструмент

Инструменты и аксессуары для BATTCO



BAT560
Набор колпачков



BAT535
Заглушка для подвесного кронштейна



BAT550
Заклепочная петля



BAT750
Набор инструментов для удаления ушек



BAT530
Цельный сепаратор заклепок



BATR520
Упор с большим отверстием



BATR521
Конусный упор



BATR522
Упор с маленьким отверстием



BATR523
Толкатель



BAT519
Набор маленьких ушек



BAT517
Набор средних ушек



BAT520
Набор больших ушек



BAT521
Набор крюков





BAT570
Набор клепальных колпачков



BAT2711
Комплект инструментов BATTCO для набора переходников Blademaster



PHN106: Сменная муфта



BAT805
Заостренный толкатель



BAT513
Толкатель



BAT516
Несвернутый рупор



BAT515
Рупор

BAT800
Набор инструментов для удаления медных заклепок. Состоит из BAT511, BAT530 и BAT805

BAT700
Набор крючков и ушек. Состоит из BAT519, BAT520 и BAT521





A: Медные заклепки – 100 штук в коробке, включая стальные заглушки

B: Стальные заклепки (трубчатый) – 250 штук в коробке

C: Стальные заглушки – 100 штук в коробке, для литых стальных заклепок

D: Медные заглушки – 100 штук в коробке, для литых медных заклепок



Schanner Eishockeyartikel Blademaster Training Seminar, February 2018



711260EJKB
Большое черное ушко для хоккейных коньков



711404B
Обычное черное ушко для хоккейных коньков



711404XL
Обычное удлиненное черное ушко для хоккейных коньков



711260EAAB
Черное ушко для защиты сухожилия



711XLA
Обычное белое ушко для фигурных коньков



711260EJKWN
Шайба для ушек



202B
Шайбы



711409W
Малые белые крючки



71194HW
Большие белые крючки



71194HB
Большие черные



71194HBR
Большие латунные крючки

*** Eyelets come in boxes of 250 with washers.**

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

TSE265 - это наша самая известная модель ушек.



Латунные ушки 100 шт/упак.			
Код товара	**Номер**	**Длина (дюймы)**	**Длина (см)**
TSE260	#60	0.290	0.737
TSE261	#61	0.351	0.892
TSE262	#62	0.375	0.953
TSE264	#64	0.410	1.041
TSE265	#65	0.445	1.130
TSE266	#66	0.480	1.219

Шайбы для ушек TSE2EW Алюминивые шайбы для ушек (***200***/упак)

***Для каждого ушка нужно две шайбы TSE2EW – одна сверху, одна вн утри*



SH6075A
Бронзовый хомут в сборе. Подходит для SH6000 и SH8000



SH2036
Рукоятка с эксцентриком. Подходит для держателей коньков серий SH1000-SH3700



TSM1630
Бронзовый хомут в сборе. Подходит для SH1000 и SH2000




SH5037
Подшипник для упора



Лексановые защитные экраны от царапин

BRC639 Сменный экран для BRC500
DH6775SR Сменный экран для машин DH серии и INFINITY TSM6775SR Сменный экран для машин 900 серии, 2000 серии и LEGEND VSV1035SR Левый и правый сменный лексановый экран для машин VSV, HYBRID VSV1036SR Центральный сменный лексановый экран для машин VSV, HYBRID PLA1035LSR Левый боковой сменный лексановый экран для машины PLATINUM PLA1035RSR Правый боковой сменный лексановый экран для машины PLATINUM PLA1036CSR Центральный сменный лексановый экран для машины PLATINUM PLA2025 Левый боковой сменный лексановый экран для машины PLA3VSV PLA2041 Центральный сменный лексановый экран для машины PLA3VSV PLA2046 Правый боковой сменный лексановый экран для машины PLA3VSV.



EG2010M6
Хомут и наковальня в сборе –SH3000



BHC1040
Пружинный фиксатор



TSM390B
Чашевидный баллонный ключ для поперечной заточки



TSM380
Хвостовой винт. Для всех установок и портативных устройств Blademaster



TSM695
Фронтальный болт. Для всех установок и портативных устройств Blademaster



TSM3000

TSM3040

TSM690

TSM691

TSM3000
Выпрямитель лезвия. Легкий в использовании. Может быть установлен на станок.

TSM3040: Наковальня в виде уголка

TSM690
Правящий инструмент с звездочкой. Используется для правки точильных кругов. В комплект входят 4 звездочки и 2 шайбы

TSM691
Сменные звездочки для TSM690. В комплект входят 4 звездочки и 2 шайбы.



TSM395
Вороток


TSM390
Баллонный ключ

Линейка продукции A&R

- Сумки – фигурные коньки, роликовые коньки, шлемы, шайбы, клюшки, белье, ящик для клюшек
- Мячи – уличный хоккей, деревянные мячи
- Чехлы для лезвий – махровые, меховые
- Защита для лезвий – хоккей, фигурное катание,
- Чехлы для ботинок
- Браслеты/цепочки
- Надставки
- Капитанские нашивки
- Защита для подбородка и ушей
- Подбородочный ремень
- Аксессуары для тренера – доски, конусы, жилеты, свистки
- Холодные компрессы
- Чашки и держатели
- Чистящие изделия – SPIT
- Аксессуары для фигурных коньков – сумки, перчаки, защиты, черзхлы для коньков, брелоки
- Набор первой помощи
- Пояса с резинками
- Перчатки
- Клей-карандаши
- Ручные камни
- Ножные и ручные грелки
- Запасные части для шлемов и коньков
- Компрессионные шорты JohnnyGard™ и JennyGard™
- Брелоки
- Шнурки
- Крючки для затягивания шнурков
- Магниты
- Одежда из микрофибры – замшевая для щитков
- Мини хоккей
- Цифровые наклейки
- Ароматизаторы
- Re-Edger™
- Средства для заточки лезвий
- Щитки на голень, капы
- Защитные полоски
- Носки
- Воск для клюшки, Wax On™
- Утяжелитель для клюшки
- Подтяжки, жилетки, шапки
- Чехлы для коньков TufTerrys™
- Чехлы для коньков Ultra TufTerrys™
- Свистки – тренерские, судейские, шнурки
- Салфетки для лезвий Wipe ‘N Dry
- Защиты для запястья

Skate Medic

- Чистые края лезвий, когда вам это особенно нужно! Обязательно должно быть на скамейке запасных или в вашей хоккейной сумке.
- Очень легкое в использовании приспособление для ухода и ремонта поврежденных краев. При помощи двух камней вы отремонтируете как радиус желобка, так и стороны лезвия.
- Камни вращаются и очищаются легко теплой водой или очищающим средством на основе лимона, что продлевает срок службы данного приспособления.
- Доступен для хоккейных коньков (SKMEDIC), а также для коньков вратаря и фигурных коньков (SKMEDICFG).



Баннеры



IB1000E
Виниловый баннер на английском языке



IB1000F
Виниловый баннер на французском языке



IB1000BFDE
Виниловый баннер BFD на английском языке



IB1000CRM6E
Виниловый баннер CRM6

Наклейки



TSM700
Полотенце для рук/коньков Blademaster с логотипом



TSM9001
Наклейка на стекло Blademaster



LD9001CRM6E
Наклейка на стекло CRM6



LD9001BFDE
Наклейка на стекло на английском языке BFD



IDVD1000
Видеоинструкция по заточке коньков Blademaster. Доступно в форматах NTSC и PAL. Необходимо уточнить перед покупкой



BFDDS1
Стенд для брошюр Blademaster

BFDP1
Только брошюры (25 шт/упак)



SC9040
Многофункциональный измерительный прибор Blademaster



Blademaster футболка-поло, размеры Sm, M, L, XL, XXL



TSM710
Фартук Blademaster с логотипом



BFRRK100
Стеллаж для алмазных роликов. Вместимость – 12 штук.



BFD1100
Стикеры на обувь Blademaster



TSM720
Бейсболка Blademaster



BR115
Американский национальный институт стандартов одобрил противотуманные линзы

Абразивные бруски и чистящие средства

TSM4065 Дезинфектор и ароматизатор для спортивного оборудования. TSM4060

Антистатический спрей для защитных экранов Blademaster

TSM4050 Granite Glaze: чистящее и полирующее средство для гранитной поверхности стола. В результате вы получите чистую, гладкую и отполированную поверх-ность.
TSM4040 Slick-it: чистящее и полирующее средство для поверхности стола. В результате вы получите чистую, гладкую и отполированную поверхность.

TSM4504 Камень из крупнозернистого абразива и очищенного кристолона. 4 шт.

TSM4004 Каплеобразные абразивные камни: мелкое зерно. 4 камня в комплекте.

TSM4010 Комплекс для чистки лезвий: комплект длительного действия, улучшающий полировку при последнем применении.

TSM4025 Воск для полировки лезвия Slik Stik. Придает блеск лезвию при последнем применении.

TSM4000: камень для удаления заусенцев

TSM4030 Gusto Glide: Средство для лезвий, которое обеспечивает более тщательную и чистую заточку коньков при последнем прохождении плюс отличную шлифовку. Синтетическая смазка с противозадиристыми присадками (плюс три дополнительных тампона).
TSM4032 Один сменный мохеровый тампон для TSM4030.

TSM5004 Прямоугольный камень для удаления заусенцев: мелкое зерно. 4 камня в наборе.
TSM4200 Большой каплеобразный абразивный камень (4.5 дюйма).
Доступен такжев наборе из 4 камней (TSM4204).

TSM2125: Новые зернистые камни профессионального класса из Индии. Этот средний зернистый камень является идеальным выбором для удаления заусенцев с краев конька и для быстрого ремонта лезвий.

SC9100 Удаляет излишний абразив вокруг вашего стола, шлифовальных головок, станка для поперечной заточки, а также он великолепно справляется с уборкой помещений.



TSM6360 Картриджный фильтр. Огнезащитное покрытие. Для установок серий 900 и 2000 (нет изображения). Для установок серий 900, 2000, LEGEND, VSV, HYBRID.

Прочная конструкция выдержит большее количество рутинных уборок по сравнению с нашими стандартными фильтрами – до замены. Огнезащитное покрытие. Для установок серий 900 и 200 (нет изображения). Для установок серий 900, 2000, LEGEND, VSV, HYBRID.

DH6360 Картриджный фильтр. Огнезащитное покрытие. Для DH2003DS, BRCEX1, BRDEX1.
Для установок серий DH, BRCEX1, BREXD1, INFINITY.

DH6380 Прочная конструкция выдержит большее количество рутинных уборок по сравнению
с нашими стандартными фильтрами – до замены. Огнезащитное покрытие. Для DH2003FS, BRCEX1, BRDEX1 (нет изображения). Для установок серий DH, BRCEX1, BREXD1, INFINITY.

PLA450 Сменный фильтр для установок PLA3VSV.

11502: Replacement Filter Bag: For RE1 remote exhaust. (Package of 1) RE1 requires 2 bags.

RE303 Сменный фильтр для портативного устройства выхлопа RE3. Рейтинг эффективности MERV – 11. Огнезащитное покрытие.


SH60656 Накладки для использования на держателях для коньков серий SH6000, SH6500, SH7000, SH7700. 6 штук в наборе

SH6065BA6 Накладка для использования на держателях для коньков SH8000.

SG1606 Накладки для использования на держателях для коньков серий SH500, SH1000, SH3500, SH3700. 6 штук в наборе

UG2006 Накладки для использования на держателях для коньков серий SH1000, SH2000, SH2500, SH3000 и SH3000M6. 6 штук в наборе.
MPFD11 Накладка для многофункциональной профильной правки.

BHC2015 Сменная накладка для BHC2005.



8VBP Самое лучшая шлифовка в данной области. Сохраняет радиус/ форму лучше, чем любой другой круг, экономя ваши деньги. Непревзойденная шлифовка обеспечивает превосходное качество заточки

8GC Исключительный круг для сохранения формы – требует меньше правок между заточками. Отличный режущий эффект.

8AS Обеспечивает высококачественную аэрокосмическую заточку и исключительный режущий эффект. Рубиновый абразив с высоким содержанием хрома.

O8RUBY Открытая структура круга для быстрого и великолепного режущего эффекта. Рубиновый абразив с высоким содержанием хрома

88R Единообразная зернистость и закрытая структура для идеальной шлифовки для любительских фигурных коньков и коньков вратарей.

8MXRUBY Премиальный рубиновый абразив с высоким содержанием хрома. Отлично подходит для лезвий из углеводородной и нержавеющей стали.

8MXR Многофункциональный многозернистый круг с множеством мелких твердых частиц нитрида подходит для широкого круга лезвий коньков.

Шлифовальные круги



8VBP



8GC



8AS



O8RUBY



88R



8MXRUBY



8MXR

Круги для поперечной заточки

8MXCGK 8MXCGB 6MXR








Профессиональный
8MXCGK 8-дюймовый чашеобразный круг для поперечной заточки. Очень твердый рубиновый абразив режет лучше и имеет более долгий срок службы – идеален для контурной обработки.

Стандартный
8MXCGB 8MXCGK 8-дюймовый чашеобразный круг для поперечной заточки.

Стандартный
6MXR 6-дюймовый круг для поперечной заточки на всех станциях поперечной заточки с ленточным приводом до устройств 2000 серии.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Все точильные круги Blademaster точно сбалансированы во избежание вибрации и дребезжания.



CGD500
Устройство для правки поперечной заточки.

Преимущество Blademaster

Алмазные правки Blademaster изготовлены из самых высококачественных промышленных алмазов на рынке. Все алмазы изготавливаются в Северной Америке и соответствуют нашим стандартам по концентричности и длине. Это позволяет достичь точного радиуса на точильном круге каждый раз, а также минимизировать необходимость регулировки держателя, когда круг запущен.



TSM687
Стандартная одноточечная алмазная правка, алмаз размером 1/15 карат.

TSM688
Премиальная одноточечная алмазная правка, больший высокопрочный алмаз размером 1/7 карат для более долгой службы



Алмазный шпиндель

Съемный алмазный шпиндель. Каждый шпиндель калиброван в соответствии с имперской и метрической системами измерения. В комплект входит также алмаз TSM688.

TSM680N
Стандарт

TSM680PRO
Только для профессиональных установок и портативных станций для заточ-ки деталей





ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Плохая шлифовка и дребезжание лезвия может означать, что алмаз стерся и подлежит замене.

BLADEMASTER

THE CHOICE OF PROFESSIONALS



WWW.BLADEMASTER.COM

Canadian & International
101-566 Riverview Drive
Chatham, ON Canada N7M 0N2
Telephone: 1-519-352-4550

Toll-Free: 1-888-648-7776
Fax: 1-519-352-7676
Toll-Free Fax: 1-800-667-8742
E-mail: blademaster@guspro.com

USA Distributor
New England Sports Sales Inc.
22 Prospect St. Unit 6
Woburn, MA 01801

Telephone: 1-781-932-4648
Toll-Free: 1-800-878-4648
Fax: 1-781-932-6695
E-mail: nessi2000@sprintmail.com