

#1 SKATE CARE COMPANY WORLD-WIDE



1987 **30** 2017

BLADEMASTER
THE CHOICE OF PROFESSIONALS



WWW.BLADEMASTER.COM



- Уже более 20 лет является официальным поставщиком оборудования для заточки коньков для SPHEM
- Официальный и эксклюзивный поставщик для 8 национальных команд на верхних строчках турнирной таблицы
- Blademaster is global. Our equipment can be found in over 50 countries.
- Бесплатный доступ к службе по работе с клиентами и службе технической поддержки*
- Установка и обучение входит в объем поставки всего имеющегося оборудования*
- Мы поддерживаем то, что мы продаем, и у нас есть все необходимое для обслуживания и ремонта
- Свыше 80 лет опыта в производстве и разработке
- Полностью собственное производство от сырья до готового продукта на нашем современном заводе площадью 100000 кв.ф
- Билингвальная поддержка (английский/французский)*(только для Северной Америки)

**BLADEMASTER С ГОРДОСТЬЮ
ПОСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ**



BLADEMASTER
THE CHOICE OF PROFESSIONALS
МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗАТОЧКИ КОНЬКОВ



Стандартная комплектация для всего настольного оборудования

- Встроенный станок для поперечной заточки
- Низкопрофильные литые корпуса
- Лексановый защитный экран от царапин
- Индикатор вспомогательного фильтра
- Система блокировки
- Защитные очки
- Конусный поддон и вакуумный шланг
- Промо-баннер Blademaster
- Премиальные точильные круги
- Гарантия производителя на 1 год

Оборудование CRM6, поставляемое по специальному заказу

- Одноточечная система контурной обработки по заводскому радиусу CRM6 (см. стр. 22 и 23)
- 1 калибратор высоты ВНС2005
- 1 калибратор конька BR100
- 6 точильных кругов 8VBP
- 2 премиальных алмаза TSM688
- 1 упаковка шлифовальных брусков для коньков
- 1 бутылка Gusto Glide, 1 бутылка Slick-it1 фартук, 1 полотенце, 1 щетка и 1 наклейка

**Профильная правка Blademaster доступна для плоской заточки (см. стр. 10)*



? ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ?

Обучение работе на данном оборудовании входит в комплект поставки всего оборудования (применимы некоторые)



@blademasterskatesharpener



@blademasterCA

+7 863 269 38 10 www.beltechtorg.org

+375 17 290 23 77

PLA5VSV


Размеры: высота - 147 см, ширина - 78 см, длина - 165 см (с двойным поддоном - длина 199 см)

THE INDUSTRY LEADING TRIPLE STATION SKATE SHARPENING MACHINE ENHANCED TO INCLUDE:



✓ ПОЛНАЯ адаптация - рабочая поверхность может быть выполнена из стали, гранита, тефлона и может быть брендирована вашими цветами и логотипом!





- ✓ **НОВАЯ** выхлопная система 5-го поколения имеет обновлённую крыльчатку и уникальные в отрасли клапаны, которые автоматически перенаправляют поток воздуха к соответствующим головкам, что приводит к очень тихому, значительно улучшенному всасыванию.

- ✓ Светодиодные светильники установлены в передней части кожуха, чтобы помочь осветить процесс заточки.

- ✓ **НОВАЯ** конструкция емкостного фильтра и картриджа большой емкости, которая упрощает текущее обслуживание и устраняет ошибки при установке.

- ✓ Регулятор скорости для поддержания равномерного шлифования в течение всего срока службы шлифовального круга. Используйте свой точильный круг до самой прокладки, не жертвуя производительностью.

АРЕХ HOOD

- Новое высокомоощное светодиодное освещение
- Выдвижные лексановые защитные экраны
- Поставляется в заводском оформлении и с логотипами
- Аудио система включает в себя:
 - Стерео автомагнитола Pioneer
 - 14-ваттная система управления радиочастотами с напряжением 4 Ом
 - Bluetooth гарнитура с микрофоном и возможностью ответа на звонки
 - USB порт для подключения хранилища музыкальных композиций
 - Дополнительный вход для 1/8 стерео разъема
 - Возможность подключения iPod/iPhone CD/MP3 плеер
 - Поддержка активного или пассивного сабвуфера
 - Боковые порты для подключения внешних задних колонок (не входит в комплект)
 - Пара акустических систем Polk Audio Atrium
 - 2 внутренних/внешних динамиков в комплекте (с возможностью увеличения до 4)

АРЕХ HOOD



TRRU



HYBRID

Размеры: высота - 147 см, ширина - 78 см, длина - 165 см
(с двойным поддоном - длина 199 см)



PLA5HYB

- **НОВАЯ** выхлопная система 5-го поколения имеет обновлённую крыльчатку и уникальные в отрасли клапаны, которые автоматически перенаправляют поток воздуха к соответствующим головкам, что приводит к очень тихому, значительно улучшенному всасыванию.
- Светодиодные светильники установлены в передней части кожуха, чтобы помочь осветить процесс заточки.
- **НОВАЯ** конструкция емкостного фильтра и картриджа большой емкости, которая упрощает текущее обслуживание и устраняет ошибки при установке.
- Стальная рабочая поверхность
- Корпус оснащён дополнительными полками для хранения принадлежностей и часто используемых инструментов. Панели заднего доступа, расположенные на кожухе и двойные конусные поддоны входят в стандартную комплектацию.

? ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ?

Лизинг предоставляется на все оборудование, включая гибкие графики оплаты в соответствии с хоккейным сезоном.

BRLEG1FSF

- Машина с тремя станциями оснащена 2 шлифовальными станциями и 1 станцией для поперечной заточки с прямым приводом.
- Меньший размер опорной поверхности по сравнению с угловыми установками. Идеально для небольших помещений, где каждый метр имеет значение.
- Система фронтальной загрузки со встроенными двойными радиальными штангами подвески, оснащенными шарнирами из упрочненной стали для точной и долговечной правки шлифовального круга. Используйте постоянно точные алмазы от Blademaster для обеспечения правильного радиуса заточки (см. стр. 38).
- Промышленная система Grade Exhaust.

LEGEND

Размеры: высота – 133 см., ширина – 70 см., длина – 124см.(с конусным поддоном – 140 см.).



? ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ?

Вы можете просмотреть все видеоинструкции от Blademaster на канале YouTube.

YouTube

INFINITY

Размеры: высота – 135 см., ширина – 70 см, длина – 105см.(с конусным поддоном –120 см.).



BRINFFS

- Машина с двумя станциями оснащена шлифовальной станцией и станцией для поперечной заточки с прямым приводом.
- Опорная поверхность на 20% меньше, чем у LEGEND (BRLEG1FSSF).
- Система фронтальной загрузки со встроенной двойной радиальной штангой подвески, оснащенной шарнирами из упрочненной стали для точной и долговечной работы шлифовального круга.
- Данная станция не оснащена кулачными шайбами или подшипниками, которые могут изнашиваться или открутиться.
- Станок для поперечной заточки с прямым приводом предназначен для контурной обработки при помощи системы CRM6 (см. стр. 22).

? ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ?

Blademaster продает оригинальное оборудование, которое находилось в использовании, и может принимать его в счет оплаты новых

BRCEX1

- Комбинация шлифовальной станции и станции поперечной заточки со встроенной фильтрованной системой выброса.
- Она оснащена удобной системой фронтальной загрузки и поставляется в комплекте с алмазным карандашом, низкопрофильными отливными станками, воротком, баллонным ключом, защитными очками, конусным поддоном, вакуумным шлангом, и премиальным 8-дюймовым точильным кругом.
- Совместима с опциональной системой контурной обработки по заводскому радиусу CRM6 (см. 21 и 22).
- Идеально подходит для небольших компаний, которые хотят предлагать полный спектр услуг по заточке коньков, включая контурную обработку.
- Тефлоновое настольное покрытие

Изображение станции для поперечной заточки.



Верхние цапфы между шлифовальной станцией и станцией поперечной заточки.

COMBO

Размеры: высота – 131 см., ширина – 65 см., длина – 78 см.
(с конусным поддоном).



Кожух BRC500

Преобретается отдельно



Преимущество продукции Blademaster:

- Высокоточная обработка на станке, благодаря ролику, покрытому натуральными алмазами, за счет этого он никогда не деформируются.
- Самый большой правящий ролик на рынке. Большой диаметр позволяет достигать скорости точильного круга и предотвращать разрушение камня.
- Большой размер ролика означает большее количество используемых алмазов, а значит большее количество правок. Это увеличивает срок службы роликов и сокращает расходы на обработку.



Special rolls available upon request.



Приведенный радиус желобка	Стандартный ролик	Плоская заточка Хоккей	Плоская заточка Вратари и фигурное катание
3/16"	BFR0187D3		
1/4"	BFR0250D3		
5/16" (0.8cm)	BFR0312D3	BFRX5D3	
3/8" (1cm)	BFR0375D3		
7/16" (1.1cm)	BFR0437D3		
1/2" (1.3cm)	BFR0500D3	BFRX6D3	BFRGX6D3
9/16" (1.4cm)	BFR0562D3		
5/8" (1.6cm)	BFR0625D3		
11/16" (1.7cm)	BFR0687D3	BFRX7D3	BFRGX7D3
3/4" (1.9cm)	BFR0750D3		
7/8" (2.2cm)	BFR0875D3		
1" (2.5cm)	BFR1000D3		
1 1/8 (2.9cm)	BFR1125D3	BFRX8D3	BFRGX8D3
1 1/4 (3.2cm)	BFR1250D3		
1 1/2 (3.8cm)	BFR1500D3	BFRX9D3	



MPFD300

Система точной профильной правки от Blademaster совместима с любым оборудованием для заточки коньков. Она не зависит от полировальной головки, которая обеспечивает достаточную высоту правки от круга к кругу и от устройства к устройству. Это значительно снижает необходимость регулировать высоту держателя.

RE1

- RE1 значительно снижает уровень шума на точильной станции по сравнению с обычным выбросом автономного оборудования.
- RE1 находится отдельно от остального оборудования –точильных станций и станций ремонта/сервисного обслуживания. Тяжелый абразивный порошок и грязные фильтры хранятся далеко от оператора (-ов) установки.
- Система RE1 практически не требует обслуживания. Абразивный порошок выбрасывается не так часто (каждый месяц), а чистка или замена фильтра (каждый год) зависит от степени использования.
- RE1 используется вместе с 2 трехглавыми установками или в любой комбинации с 6 головками Blademaster (поперечная заточка и/или шлифовка).

- RE1 система может находиться отдельно от другого оборудования, ее можно размещать на расстоянии до 6 метров от установок. Ее можно установить в чулане, подвале, на чердаке или во дворе при условии, что она защищена от различных воздействий, кроме того, она может находиться в неотапливаемом помещении.
- RE1 может заменить автономное устройство выброса Blademaster. Для этого необходима пятнадцатисантиметровая поливинилхлоридная труба, подсоединенная с внутренней стороны станции заточки с удаленной системе RE1. Сама поливинилхлоридная труба и ее установка не входят в объем

REMOTE EXHAUST

Напольные размеры: высота – 201 см., ширина – 120 см., длина – 105 см.



11502

Сменный фильтр-мешок для RE1.
Один комплект (необходимо 2).



PORTABLE EXHAUST

Размеры: ширина 97 см., глубина – 59 см., высота 124 см. до 135 см.

(верхняя граница воздухозаборника)

Рабочая высота стола – 88,5 см.



RE3610A

Дополнительная полка для хранения

RE3410A

Дополнительный правый воздухозаборник

SC9500

Дополнительная стойка на колесиках

RE3

- Ультратихая аспирационная система 800 куб.м/мин
- Эффективный сменный гофрированный фильтр с огнезащитным покрытием. Он имеет значение 11 по рейтингу эффективности MERV, что означает захват более 95% загрязняющих частиц.
- Двойной сменный воздухозаборник для одновременного обслуживания двух точильных станков.
- Износостойкая каучуковая рабочая поверхность.
- Сверхпрочные литые корпуса для легкого хранения и перемещения.
- Имеется в наличии дополнительная стойка на колесиках SC9500.

? ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ?

Правильная чистка и обслуживание фильтра могут продлить

XFCR



Портативный С набор для всех портативных станков для заточки коньков Blademaster

- 1 шлифовальный круг 8MXRUBY
- 1 калибратор конька BR100
- 1 набор из 4 шлифовальных брусков для коньков
- 1 бутылка средства Slick-it
- 1 сменный алмаз
- 1 полотенце
- 1 Фартук, бутылка gusto glide

BRPPRO2

Профессиональный портативный станок для заточки коньков следующего поколения.

- Единственный портативный станок для заточки коньков, оснащенный регулятором скорости. Обеспечивает постоянный и оптимальный режущий эффект на протяжении всего срока службы точильного круга.
- Легкий – всего 36,3 кг.
- Полировальные головки позволяют полностью использовать точильный круг до самой прокладки (11.5 см.).
- Магнитное тефлоновое покрытие рабочего стола.
- Выключатель системы пылезащиты.



VARIABLE SPEED



Telescopic
Handle



Travel
Wheels



SH8000

(продается отдельно)

BRC2005

- Профессиональный комбинированный портативный точильный станок оснащен большим магнитноактивным тефлоновым настольным покрытием для более легкой заточки коньков.
- Комбинация шлифовальной станции и станции поперечной заточки. Кроме того, он оснащен удобной системой фронтальной загрузки, алмазным карандашом, воротком, защитными очками и 8-дюймовым точильным кругом, так что вы сможете начать заточку своих коньков незамедлительно.
- Впускное отверстие и коробка для приемки вакуума на выхлопе.
- Совместим с системой заводского радиуса Mark 6 Custom Radius System. Поставляется в износостойкой переносной сумке с выдвижными и сменными кругами.



Telescopic
Handle



Travel
Wheels

На рисунке показан SH2000.
Держатели для коньков продаются
отдельно (см. стр. 26).



FINISHING POSITION



CROSS GRIND POSITION



Head pivots
between
cross-grind
and finishing
positions



CROSS GRIND
POSITION

BRC2005B



FINISHING
POSITION

То же самое, что и у
BRC2005, но без переносной
сумки.

SPB850




- Портативный станок для заточки коньков, который может быть установлен на столе или скамье.
- Поставляется вместе с держателем для коньков SH2000, 8 VBP премиальными точильными кругами, штангой подвески, алмазом и шпинделем, воротком, баллонным ключом и защитными очками.

SPB851

SPB850 показан с опционной переносной сумкой (SPB8501B)

SPB860



Устройство Portable Exhaust для SPB850 и SPB851. Используется только для внешнего выброса (продается отдельно).



FIGURE SKATE SHARPENER



Входит в комплект поставки

Carry case sold separately

SPB750

- Двигатель мощностью 1/2 л.с.
- Частота вращения 3450 оборотов в минуту
- Применяются 8-дюймовые точильные круги
- 120 В, 60 Гц, 7.5 А
- Также поддерживается 220V, 50 Hz, 3.8A
- Универсальный держатель для коньков, защитное устройство, шлифовальный круг и обучающий DVD входит в комплект поставки.
- Размеры: высота 11 дюймов, ширина 19 дюймов, длина 17.5 дюймов

XFCRF

Портативный С набор для всех портативных станков для заточки фигурных коньков
Blademaster



- 1 шлифовальный круг 88R
- 1 калибратор конька BR100
- 1 набор из 4 точильных брусков
- 1 бутылка средства Slick-i
- 1 сменный алмаз
- 1 полотенце Blademaster
- 1 фартук Blademaster, 1 бутылка средства Gusto Glide 1 щетка для удаления абразивного порошка

? ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ?

Мы также продаем кейсы для наших станков для заточки

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ДЕТАЛЕЙ КОНЬКОВ

- 3-дюймовые головки зля заточки деталей коньков могут использоваться вместо стандартных 8-дюймовый полировочных головок во всех настольных точильных станков.
- Специальный станок для заточки деталей коньков также предлагается в портативном и настольном вариантах (BRPD1/BRPD1B). Имеет сходные характеристики с моделью BRPPRO2, но без возможности регулировки функции.
- Держатель SH6500 обеспечивает захват без повреждения поверхности, он рекомендован для заточки фигурных коньков (см. стр. 26).

FIGURE



PP100

Защитное устройство для фигурных коньков (продается отдельно)



3DR - RUBY



3-дюймовый круг для заточки деталей, 120-зернистый точильный камень. Премиальный рубиновый абразив.

3DW - WHITE



3-дюймовый круг для заточки деталей, 120-зернистый точильный камень. Идеален для заточки деталей.

3BW



3-дюймовый полировальный круг позволяет оператору полировать лезвие конька, не повреждая его.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СТЕПЕНЬ ЗАТОЧКИ ФИГУРНЫХ КОНЬКОВ

Вид активности	Радиус двухсторонней правки конька	Плоская заточка
Женский и мужской танец	1/4"	GX6
Детский танец	3/8"	GX6
Обычное мужское и женское катание	1/2"	GX7
Обычное детское катание	5/8"	GX7
Комбинация фигурного/ обычного катания для всех возрастных категорий	3/4" - 1 1/4"	GX7 - GX8

BR1000

- Запатентованный калибратор перпендикулярности граней – это быстрый и точный способ для оператора определить перпендикулярность граней лезвия без удаления конька из держателя!
- Данный инструмент фиксируется к держателю при помощи магнита, и магнитный уголок прикладывается к лезвию, ближе к лицевой стороне перпендикулярной грани.
- Это позволяет оператору визуально определить, насколько перпендикулярными являются две внешних грани по отношению к лезвию, и осуществить обработку, не вынимая конек из держателя.

INTEGRATED IN-PROCESS SQUARENESS GAUGE

PATENTED



*Сменный уголок BR1001
для BR1000*



ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО

Инструменты для растяжки обуви Blademaster можно использовать для коньков, лыжных ботинок и туфель.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО одна градуировка на наших калибраторах перпендикулярности заменяет две градуировки всех двойных регулируемых держателей?



+7 863 269 38 10

www.beltech.org.org



+375 17 290 23 77

BR100

- Профессиональный калибратор перпендикулярности граней – это быстрый и точный способ для оператора определить перпендикулярность граней лезвия.
- Устройство прикрепляется к лезвию при помощи нейлонового барашкового винта, а магнитный уголок устанавливается на лезвие в непосредственной близости от профессионального калибратора. Это позволяет оператору визуально определить, насколько перпендикулярными являются две внешних грани по отношению к лезвию.



BR1001 Сменный уголок для BR100



BR33 Нейлоновый барашковый винт для BR100



HDI100

Индикатор глубины желобка (Hollow Depth Indicator) – это средство измерения точной глубины желобка и баланса края лезвия. Измерение при помощи HDI снимет все сомнения касательно необходимости заточки и придаст уверенности профессионалам в области заточки коньков и самим катающимся.



BHC2005

Разработан для обеспечения перпендикулярности краев лезвия при помощи сравнения центральной линии точильного круга и центра лезвия. Намагничивается сверху и снизу.



BOOT EXPANDER

BE02111: Экспандер для обуви с аксессуарами. Этот небольшой гидравлический насос является универсальным инструментом, который растягивает длину и ширину, подходит для роликовых и коньков для катания на льду.

BE02106: Растяжки (маленькая, средняя, большая).

BE02107: Микрорегулятор носка

BE02108: Набор носков.

BE02109: Набор из пяти кнопок

BE02110: Насос для растяжки обуви с шлангом в сборке.

BE02106115: Растягивающие кольца (5 изделий в наборе).

WALKER PRESS

BE02400: WALKER PRESS с аксессуарами: очень легкий в использовании, позволяет кастомизировать всех типы обуви. Проникает в труднодоступные места с помощью нашего устройства Boot Expander, или без нее.

BE02145: фиксаторы WALKER PRESS

BE02420: адаптеры для BOOT EXPANDER

BE02150: небольшой пяточный вкладыш с кнопкой. Используется для расширения пяточной области и устраняет необходимость высверливания или ослабления ботинка, а также сохраняет форму пятки при вытягивании.

1. **BE02301:** Очень большой экспандер носка стопы. Обеспечивает трехмерную растяжку носка стопы при использовании вместе с инструментом для растяжки обуви.
2. **BE02295:** Средний экспандер носка стопы. Описание смотрите выше.
3. **BE02290:** Небольшой экспандер носка стопы. Описание смотрите выше.
4. **BE02285:** Очень маленький экспандер носка стопы. Он может использоваться при растяжке хоккейных коньков, туфель и маленьких лыжных ботинок.

BE02400



BE02145



BE02420



BE02150



THIRD HAND BE02200:

Держит 2 экспандера для обуви и оснащен местом для хранения комплектующих. Прикрепляется непосредственно к вашему рабочему столу, поэтому вы можете легко работать с двумя ботинками одновременно. Не загромождает рабочее место



BE02120

BE02130



BE02135

BE02125

BE02120: Экспандер для обуви без шланга. Используется вместе с Walker Press и в тех случаях, когда вам не нужен шланга.

BE02125: Клин для носка стопы. Позволяет предотвратить повреждение носка ботинка при растяжке.

BE02130: Большой пяточный вкладыш. Используется для расширения области пятки и устраняет необходимость высверливания или ослабления ботинка, а также сохраняет форму пятки при вытягивании.

BE02135: Микро экспандер носка стопы. Используется для точной растяжки проблемной области носка.

BE02302: Набор из трех блоков обеспечивает более широкий угол при растяжке.



БОЛЬШОЙ



СРЕДНИЙ



МАЛЕНЬКИЙ

Контурные имеют значение! Что, если бы вы могли...

- Покрывать дополнительные 2 фута при пересечении нейтральной зоны •
- Проезжать углы по меньшей мере на 5% быстрее •
- Тратить только 0.3 секунды на 110 метров •

Средние результаты игроков после контурной обработки их коньков.



Если хоккей был бы только игрой на скорость, то очень долгая однократная контурная обработка увеличила бы скорость. Но тогда это было бы скоростное катание на коньках.

Если хоккей был бы только игрой поворотов и петлей, то очень короткая однократная контурная обработка увеличила бы маневренность. Но тогда это было бы фигурное катание.


Хоккей требует самого лучшего из всего вышеперечисленного – и только система контурной обработки Mark 6 от Blademaster может дать это!

Лезвия подвергаются однократной контурной обработкой. Возможно, они не могут соответствовать требованиям сегодняшней игры, индивидуальным предпочтениям или же обеспечивать конкурентное преимущество. Контурная обработка лезвий коньков позволяет игроку лучше почувствовать их полный потенциал на льду.


Обратитесь к вашему локальному специалисту по заводскому радиусу Blademaster, чтобы получить больше информации о революционно новой системе Mark 6, или посетите сайт www.blademaster.com

Комбинированные плоские бруски

Задний Радиус	Рабочий Радиус	Передний Радиус
10 ft	2" Flat	9 ft




Задний Радиус	Рабочий Радиус	Передний Радиус
10 ft		9 ft



Система контурной обработки CRM6

- Уникальная одноточечная система контурной обработки с поданным патентом. Поддерживает новые составные контуры в надлежащем состоянии при помощи 2-дюймовых плоских секций.
- Гарантирует точную передачу нужного контура с шаблона на лезвие. Заводские шаблоны поставляются по запросу.
- В комплект входит регулировка шага, что позволяет оператору настроить точку баланса в положение вперед, назад или нейтральное.
- Идеально подходит для левого и правого конька, разработана таким образом, что позволяет удовлетворить ожидания игрока и ледовую позицию (например, нападение/защита).

PATENTED



Радиусная штанга Mark VI (CBC) Blademaster изготавливает радиусные штанги на заказ



Система контурной обработки CRM6 включает 8 штанг: Система контурной обработки CRM6 включает 8 штанг:

Стандартные штанги – 7, 9, 11, 13 дюймов

Комбинированные штанги – 9/10, 10/11 дюймов

Комбинированные плоские штанги - 9/10 дюймов с 2-дюймовыми плоскими 10/11 дюймов с 2-дюймовыми плоскими

CBCTG1

4-сторонний калибратор контурной обработки по заводскому радиусу. Измеряет 7, 9, 11 и 13-дюймовый радиус до или после контурной обработки

CRBG

Калибратор ботинка по заводскому радиусу используется для определения точки баланса конька и внешние параметры контура.

SC8500

Размеры: ширина 30 дюймов, длина 21 дюйм, высота 37 дюймов

Профессиональная сушилка для коньков и перчаток

- Сушит до 12 пар коньков или перчаток примерно за 5 минут.
- Регулируемые ручки и вешалки из хромированной стали.
- Сверхпрочные литые корпуса и предохранительный выключатель высокой температуры.

SC7600

Размеры: ширина 19 дюймов, длина 17 дюйм, высота 31 дюймов

Портативная сушилка для коньков и перчаток

- Сушит до 6 пар коньков или перчаток примерно за 5 минут.
- Регулируемые ручки и вешалки из хромированной стали.
- Модернизирована для большего выделения тепла и большей интенсивности сушки по сравнению с предыдущими моделями.
- Поставляется в собственной износостойкой переносной сумке на колесиках с выдвижными ручками.



SC1500: Люксовая настольная и полочная модель: износостойкое каучуковое покрытие.

Комфортный для пользователя и продуктивный дизайн.

SC1500SF: только для настольного размещения.

SC1502A: сборная модель для размещения на верхней полке.

SC2300: Термопечка для разогрева коньков.

SC2400: Растяжка для обуви. Включает три набора растяжек – мужскую, женскую и детскую.

SC2800: Термопечка для разогрева коньков. Оснащен цифровым датчиком температуры, таймером с выключателем и имеет достаточно большие размеры для работы с лыжными ботинками.

SC2100: Заводской сервисный центр. Оснащен всеми инструментами, необходимыми для обработки хоккейных и фигурных коньков.

Высокопрочная металлическая конструкция люксового рабочего места с износостойкой каучуковой рабочей поверхностью имеет эргономичный дизайн для комфортной и эффективной работы. Оснащен складскими стеллажами, 9 ящиками и двухдверным шкафом для хранения. Поставляется в комплекте с шкафом для сушки и экспандером для обуви, обувным перфоратором, зажимом для лезвия, стойкой для обуви, склепывающее устройство с полным набором инструментов для хоккейных и фигурных коньков, 8 коробками заклепок, 1 коробкой ушек и 1 коробкой крючков.

SC2100

SC2400

SC1502A

SC2800

SC2300

SC1500F

SC2800



SC6000

Перфорирующий пресс для обуви: стальная конструкция, включает в себя 3 пары формообразующих инструментов.



Маленький: SC6075

Овальный: SC6095

Большой: SC6085

Очень маленькие формообразующие инструменты SC7075 (продаются отдельно)



SC3500

SKATE VICE: Прочный зажим, который монтируется на любую рабочую поверхность.



SC9000

Резиновый брусок: оснащен длинными и короткими болтами для крепления к основной стойке.



BSG1

Выпрямитель лезвия. Калибратор позволяет проверить прямоту лезвия с точностью до 0,001 дюйма. Многопозиционное размещение ручки значительно облегчает работу. Нет необходимости в вынимании



SC4500

Стойка для обуви. Регулируемая стойка для работы со всеми видами коньков.



SR1000

Сетка для коньков. Способна вместить 30 пар коньков. Литая конструкция для перемещения (требуется сборка).

Общее предназначение

SH2000

Самый первый держатель для коньков Ultra Glide, который может применяться к большинству коньков. Высота регулируется при помощи традиционных рукояток с эксцентриком.

SH6000

Профессиональный держатель для коньков с удвоенной регулировкой. С его помощью можно осуществить точную трехмерную регулировку.

SH6500

Идеальный для фигурных коньков, SH6500 фиксирует сторону заточенных лезвий, захватывая лезвие стойками, обеспечивая перпендикулярность их краев. Алюминиевая стойка и опора обеспечивают фиксацию без повреждения.

SH6600 ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КОНЬКОВ ОБЩЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Аналогичен SH6000, но с наковальней увеличенной длины, обеспечивающей дополнительную поддержку лезвия только для заточки. Также включает доработанный столб трубины с зазором для того чтобы приспособить изменённую конструкцию конька.

Специальное предназначение

SH7000

Идеальный для коньков вратарей, SH7000 – это превосходный всесторонний держатель, который оснащен широким хомутом для фиксации коньков, которые не могут удерживаться традиционными тисками.

SH7700

Идеальный для детских коньков, многофункциональный держатель SH7700 оснащен опорой меньшего размера для фиксации коньков, которые не могут удерживаться традиционными тисками.

SH8000

Портативный и легкий профессиональный держатель коньков, идеальный для путешествующих команд, где размер и вес багажа имеет значение.

SH8800 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КОНЬКОВ

Аналогичен SH6000, но с наковальней увеличенной длины, обеспечивающей дополнительную поддержку лезвия только для заточки. Также включает доработанный столб трубины с зазором для того чтобы приспособить изменённую конструкцию конька.

Трехмерная удвоенная регулировка входит в стандартную комплектацию всех специализированных держателей.



SH6002 ELITE SERIES

UPGRADE KIT Полный комплект для замены вашего держателя SH6000 или SH8000 с улучшенной опорой и стойкой, элитным держателем SH6600 / SH8800.



SH2000



SH6000



SH6500



SH6600



SH7000



SH7700



SH8000



SH8800

TSM811T

Настольная клепальная машина. Клепальная машина с ручным управлением. Поставляется с наборами и плашками для удаления стальных заклепок и установки стальных и медных заклепок. В комплект также входит инструмент для удаления медных заклепок TSM711CRR и 1 пара защитных очков.

811BK Базовый набор аксессуаров включает в себя:

- Стальные заклепки
 - 711916SR 9/16"
 - 7111016SR 10/16"
 - 7111116SR 11/16"
- Медные заклепки
 - 711250CR 1-1/4"
- 711216SR 12/16"
- 7111316SR 13/16"
- 7111516SR 15/16"
- 711DB Сверло
- 711TB Многогранная штанга

811CK Полный комплект аксессуаров такой же, как и 811BK, плюс:

- 71125P Клещи
- 7113PA Комплект из 3 переходников
- 711404B Ушки
- 711404 Инструменты для крепления ушек
- 71194HC Точка крепления больших крючков
- 7112HA Инструменты для крепления крючков
- 71194HW Большие белые крючки
- 71119 Инструменты для крепления маленьких скоб
- 71120 Инструменты для крепления больших скоб
- 71121 Инструменты для удаления маленьких скоб
- 71122 Набор для установки рамных заклепок
- 711HR Набор инструментов для петель заклепок
- 711409W Маленькие белые крючки

811PR



TSM811B

Износостойкая переносная сумка для настольных клепальных машин. Подходит для моделей Blademaster TSM811T и BATTCO BAT600. Телескопическая выдвижная ручка и литые колесики (клепальная машина в комплект не входит).

811PR

Подача питания осуществляется при помощи пневматического насоса. Поставляется вместе с набором гильз, концевыми инструментами и штырем привода для удаления или установки стальных и медных заклепок.





71116
Инструмент
для удаления
заклепок



71117
Инструмент
для установки
стальных
заклепок



71118
Инструмент
для установки
медных
заклепок



71119
Инструмент
для крепления
маленьких
скоб



TSM711CRR
Инструмент
для удаления
медных
заклепок



71120
Инструмент
для крепления
больших
скоб



71121
Инструмент
для удаления
маленьких
скоб



71121TA
TUUK
Набор для
удаления
заклепок



711404
Набор
Pocket&Point
для 711404B,
711404XL



7113PA
Набор
переходников
для ушек и
крючков



711JK
Установочный
набор
Pocket&Point
для
711260EJKB



711AA
Установочный
набор
Pocket&Point для
711260EAAAB,
711XLA



7112BAT
набор инструментов для
комплекта переходников
клевальной машины BATTCO



711EK
набор инструментов
для удаления ушек



71123
Реверсивный
переходник
для ушек



711HR
Комплект
петель для
заклепок



71122
Инструмент для
установки опорных
заклепок



711HPPS
Набор инструментов для
нижнего крепления
хоккейного оснащения



711100
Сменное резиновое кольцо для
карманных инструментов



811RB



811PRRB

711RB

711RBP

711RBPR

Встраиваемые клепальные инструменты для TSM811T и 811PR

811RB: Набор встроенных клепальных инструментов (TSM811T)

811PRRB: Набор встроенных клепальных инструментов (811PR)

711RBP: Установочные инструменты

711RBPR: Съёмная гильза

711RBPI: Установочная гильза



7112HA
Набор инструментов для
установки крючков
Pocket&Point для 711404W.
Используется вместе
с 7113PA.



71194HA
Используется вместе с 71194HW,
71194HB, 711HBR. Используется
вместе с 7113PA.

711DB

6-дюймовые длинные
сверла для перфори-
ции подошв коньков



71125P
6-дюймовые клещи с
точной
перфорацией



711TB
Многогранная
штанга из твердой
стали



711TBG
Многогранная штанга из
твердой стали для
коньков вратаря



TSE Tooling



TSEBM0005

Инструмент для крепления ушек
Blademaster TSERO0005



TSEBM0008

Инструмент для удаления ушек
Blademaster TSERO0008



TSEBM0000

Инструмент для удаления заклепок
Blademaster TSERO0000

Самый современный инструмент для удаления медных заклепок. Одно действие, не нужно больше долбить или стучать молотком по заклепке.



BAT900 Комплект растяжек для обуви (BAT905, 910, 950, 960, 970, 980)

BAT905

Стержневая
головка в
сборе



BAT908

Штанга & Ручка

BAT903

Ручка

BAT906

Кнопка

BAT907

Шайба



BAT910
Обратный
адаптер



BAT950

Набор пяточных
вкладышей



BAT960

Набор маленьких
вкладышей для щиколотки



BAT970

Набор вкладышей
для костных наростов



BAT980

Набор больших
вкладышей
для щиколотки



BAT510

Конусный упор



BAT511

Упор с
маленьким
отверстием



BAT512

Упор с
большим
отверстием



BAT506

Большое
выдвижное
сверло



BAT507

Малое выдвижное
сверло



BAT508

Инструмент с
плоской головкой



BAT509

Скобозабивной
инструмент

Удаление
заклепки



BAT560
Набор
колпачков



BAT535
Заглушка для
подвесного
кронштейна



BAT550
Заклепочная
петля



BAT750
Набор
инструментов
для удаления
ушек



BAT530
Цельный
сепаратор
заклепок



BATR520
Упор
с большим
отверстием



BATR521
Конусный
упор



BATR522
Упор
с маленьким
отверстием



BATR523
Толкатель



BAT519
Набор
маленьких
ушек



BAT517
Набор
средних
ушек



BAT520
Набор
больших
ушек



BAT521
Набор
крюков



BAT570
Набор
клепальных
колпачков



BAT27111



BAT2711
Комплект
инструментов
ВАТТСО для набора
переходников
Blademaster



PHN106: Сменная муфта



BAT805
Заостренный
толкатель



BAT513
Толкатель



BAT516
Несвернутый
рупор



BAT515
Рупор

BAT800
Набор инструментов для
удаления медных
заклепок. Состоит из
BAT511, BAT530
и BAT805

BAT700
Набор крючков и
ушек.
Состоит из BAT519,
BAT520
и BAT521





- A:** Медные заклепки – 100 штук в коробке, включая стальные заглушки
B: Стальные заклепки (трубчатый) – 250 штук в коробке
C: Стальные заглушки – 100 штук в коробке, для литых стальных заклепок
D: Медные заглушки – 100 штук в коробке, для литых медных заклепок



Schanner Eishockeyartikel Blademaster
Training Seminar, February 2018



711260EJKB
Большое черное
ушко для
хоккейных
коньков



711404B
Обычное
черное
ушко для
хоккейных
коньков



711404XL
Обычное
удлиненное
черное ушко
для хоккейных
коньков



711260EAAB
Черное ушко для
защиты
сухожилия



711XLA
Обычное белое
ушко для
фигурных
коньков



711260EJKWN
Шайба
для ушек



202B
Шайбы



711409W
Малые белые
крючки



71194HW
Большие
белые крючки



71194NB
Большие
черные
крючки



71194HBR
Большие
латунные
крючки

* Eyelets come in boxes of 250 with washers.

Латунные ушки 100 шт/упак.

Код товара	Номер	Длина (дюймы)	Длина (см)
TSE260	#60	0.290	0.737
TSE261	#61	0.351	0.892
TSE262	#62	0.375	0.953
TSE264	#64	0.410	1.041
TSE265	#65	0.445	1.130
TSE266	#66	0.480	1.219

Шайбы для ушек TSE2EW Алюминиевые шайбы для ушек (200/упак)

**Для каждого ушка нужно две шайбы TSE2EW – одна сверху, одна в утри

? ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ?

TSE265 - это наша
самая известная
модель ушек.





SH6075A

Бронзовый хомут в сборе. Подходит для SH6000 и SH8000



SH2036

Рукоятка с эксцентриком. Подходит для держателей коньков серий SH1000-SH3700



Лексановые защитные экраны от царапин

BRC639 Сменный экран для BRC500

DH6775SR Сменный экран для машин DH серии и INFINITY

TSM6775SR Сменный экран для машин 900 серии, 2000 серии и

LEGEND VSV1035SR Левый и правый сменный лексановый экран

для машин VSV, HYBRID VSV1036SR Центральный сменный

лексановый экран для машин VSV, HYBRID PLA1035LSR Левый

боковой сменный лексановый экран для машины PLATINUM

PLA1035RSR Правый боковой сменный лексановый экран для

машины PLATINUM PLA1036CSR Центральный сменный

лексановый экран для машины PLATINUM PLA2025 Левый боковой

сменный лексановый экран для машины PLA3VSV PLA2041

Центральный сменный лексановый экран для машины PLA3VSV

PLA2046 Правый боковой сменный лексановый экран для машины

PLA3VSV.



TSM1630

Бронзовый хомут в сборе. Подходит для SH1000 и SH2000



SH5037

Подшипник для упора



EG2010M6

Хомут и наковальня в сборе -SH3000



BHC1040

Пружинный фиксатор



TSM390B

Чашевидный баллонный ключ для поперечной заточки



TSM380

Хвостовой винт. Для всех установок и портативных устройств Blademaster



TSM695

Фронтальный болт. Для всех установок и портативных устройств Blademaster



TSM3000

TSM3000

Выпрямитель лезвия. Легкий в использовании. Может быть установлен на станок.

TSM3040: Наковальня в виде уголка

TSM690

Правящий инструмент с звездочкой. Используется для правки точильных кругов. В комплект входят 4 звездочки и 2 шайбы

TSM691

Сменные звездочки для TSM690. В комплект входят 4 звездочки и 2 шайбы.

TSM395

Вороток

TSM390

Баллонный ключ



Линейка продукции A&R

- Сумки – фигурные коньки, роликовые коньки, шлемы, шайбы, клюшки, белье, ящик для клюшек
- Мячи – уличный хоккей, деревянные мячи
- Чехлы для лезвий – махровые, меховые
- Защита для лезвий – хоккей, фигурное катание,
- Чехлы для ботинок
- Браслеты/цепочки
- Надставки
- Капитанские нашивки
- Защита для подбородка и ушей
- Подбородочный ремень
- Аксессуары для тренера – доски, конусы, жилеты, свистки
- Холодные компрессы
- Чашки и держатели
- Чистящие изделия – SPIT

- Аксессуары для фигурных коньков – сумки, перчатки, защиты, черзхлы для коньков, брелоки
- Набор первой помощи
- Пояса с резинками
- Перчатки
- Клей-карандаши
- Ручные камни
- Ножные и ручные грелки
- Запасные части для шлемов и коньков
- Компрессионные шорты JohnnyGard™ и JennyGard™
- Брелоки
- Шнурки
- Крючки для затягивания шнурков
- Магниты
- Одежда из микрофибры – замшевая для щитков
- Мини хоккей

- Цифровые наклейки
- Ароматизаторы
- Re-Edger™
- Средства для заточки лезвий
- Щитки на голень, капы
- Защитные полоски
- Носки
- Воск для клюшки, Wax On™
- Утяжелитель для клюшки
- Подтяжки, жилетки, шапки
- Чехлы для коньков TufTerrys™
- Чехлы для коньков Ultra TufTerrys™
- Свистки – тренерские, судейские, шнурки
- Салфетки для лезвий Wipe 'N Dry
- Защиты для запястья

Skate Medic

- Чистые края лезвий, когда вам это особенно нужно! Обязательно должно быть на скамейке запасных или в вашей хоккейной сумке.
- Очень легкое в использовании приспособление для ухода и ремонта поврежденных краев. При помощи двух камней вы отремонтируете как радиус желобка, так и стороны лезвия.
- Камни вращаются и очищаются легко теплой водой или очищающим средством на основе лимона, что продлевает срок службы данного приспособления.
- Доступен для хоккейных коньков (SKMEDIC), а также для коньков вратаря и фигурных коньков (SKMEDICFG).



Баннеры



IB1000E

Виниловый баннер на английском языке



IB1000F

Виниловый баннер на французском языке



IB1000BFDE

Виниловый баннер BFD на английском языке



IB1000CRM6E

Виниловый баннер CRM6

Наклейки



TSM700

Полотенце для рук/коньков Blademaster с логотипом



TSM9001

Наклейка на стекло Blademaster



LD9001CRM6E

Наклейка на стекло CRM6



LD9001BFDE

Наклейка на стекло на английском языке BFD



IDVD1000

Видеоинструкция по заточке коньков Blademaster. Доступно в форматах NTSC и PAL. Необходимо уточнить перед покупкой



Blademaster футболка-поло, размеры Sm, M, L, XL, XXL



TSM710

Фартук Blademaster с логотипом



BFRRK100

Стеллаж для алмазных роликов. Вместимость – 12 штук.



BFDDS1

Стенд для брошюр Blademaster

BFDP1

Только брошюры (25 шт/упак)



SC9040

Многофункциональный измерительный прибор Blademaster



BFD1100

Стикеры на обувь Blademaster



TSM720

Бейсболка Blademaster



BR115

Американский национальный институт стандартов одобрил противотуманные линзы

TSM4065 Дезинфектор и ароматизатор для спортивного оборудования. TSM4060

Антистатический спрей для защитных экранов Blademaster

TSM4050 Granite Glaze: чистящее и полирующее средство для гранитной поверхности стола. В результате вы получите чистую, гладкую и отполированную поверхность.

TSM4040 Slick-it: чистящее и полирующее средство для поверхности стола. В результате вы получите чистую, гладкую и отполированную поверхность.

TSM4504 Камень из крупнозернистого абразива и очищенного кристолон. 4 шт.

TSM4004 Каплеобразные абразивные камни: мелкое зерно. 4 камня в комплекте.

TSM4010 Комплекс для чистки лезвий: комплект длительного действия, улучшающий полировку при последнем применении.

TSM4025 Воск для полировки лезвия Slik Stik. Придает блеск лезвию при последнем применении.

TSM4000: камень для удаления заусенцев

TSM4030 Gusto Glide: Средство для лезвий, которое обеспечивает более тщательную и чистую заточку коньков при последнем прохождении плюс отличную шлифовку. Синтетическая смазка с противозадиристыми присадками (плюс три дополнительных тампона).

TSM4032 Один сменный мохеровый тампон для TSM4030.

TSM5004 Прямоугольный камень для удаления заусенцев: мелкое зерно. 4 камня в наборе.

TSM4200 Большой каплеобразный абразивный камень (4.5 дюйма). Доступен также набор из 4 камней (TSM4204).

TSM2125: Новые зернистые камни профессионального класса из Индии. Этот средний зернистый камень является идеальным выбором для удаления заусенцев с краев конька и для быстрого ремонта лезвий.

SC9100 Удаляет излишний абразив вокруг вашего стола, шлифовальных головок, станка для поперечной заточки, а также он великолепно справляется с уборкой помещений.



TSM6360 Картриджный фильтр. Огнезащитное покрытие. Для установок серий 900 и 2000 (нет изображения). Для установок серий 900, 2000, LEGEND, VSV, HYBRID.

Прочная конструкция выдержит большее количество рутинных уборок по сравнению с нашими стандартными фильтрами – до замены. Огнезащитное покрытие. Для установок серий 900 и 200 (нет изображения). Для установок серий 900, 2000, LEGEND, VSV, HYBRID.

DH6360 Картриджный фильтр. Огнезащитное покрытие. Для DH2003DS, BRCEX1, BRDEX1.

Для установок серий DH, BRCEX1, BREXD1, INFINITY.

DH6380 Прочная конструкция выдержит большее количество рутинных уборок по сравнению

с нашими стандартными фильтрами – до замены. Огнезащитное покрытие. Для DH2003FS, BRCEX1, BRDEX1 (нет изображения). Для установок серий DH, BRCEX1, BREXD1, INFINITY.

PLA450 Сменный фильтр для установок PLA3VSV.

11502: Replacement Filter Bag: For RE1 remote exhaust. (Package of 1) RE1 requires 2 bags.

RE303 Сменный фильтр для портативного устройства выхлопа RE3. Рейтинг эффективности MERV – 11. Огнезащитное покрытие.

SH60656 Накладки для использования на держателях для коньков серий SH6000, SH6500, SH7000, SH7700. 6 штук в наборе

SH6065BA6 Накладка для использования на держателях для коньков SH8000.

SG1606 Накладки для использования на держателях для коньков серий SH500, SH1000, SH3500, SH3700. 6 штук в наборе

UG2006 Накладки для использования на держателях для коньков серий SH1000, SH2000, SH2500, SH3000 и SH3000M6. 6 штук в наборе.

MPFD11 Накладка для многофункциональной профильной правки.

BHC2015 Сменная накладка для BHC2005.



8VBP Самая лучшая шлифовка в данной области. Сохраняет радиус/ форму лучше, чем любой другой круг, экономя ваши деньги. Непревзойденная шлифовка обеспечивает превосходное качество заточки

8GC Исключительный круг для сохранения формы – требует меньше правок между заточками. Отличный режущий эффект.

8AS Обеспечивает высококачественную аэрокосмическую заточку и исключительный режущий эффект. Рубиновый абразив с высоким содержанием хрома.

O8RUBY Открытая структура круга для быстрого и великолепного режущего эффекта. Рубиновый абразив с высоким содержанием хрома

88R Единообразная зернистость и закрытая структура для идеальной шлифовки для любительских фигурных коньков и коньков вратарей.

8MXRUBY Премиальный рубиновый абразив с высоким содержанием хрома. Отлично подходит для лезвий из углеродистой и нержавеющей стали.

8MXR Многофункциональный многозернистый круг с множеством мелких твердых частиц нитрида подходит для широкого круга лезвий коньков.

Шлифовальные круги



8VBP



8GC



8AS



O8RUBY



88R



8MXRUBY



8MXR

Круги для поперечной заточки

8MXCGK 8MXCGB 6MXR



Профессиональный
8MXCGK 8-дюймовый чашеобразный круг для поперечной заточки. Очень твердый рубиновый абразив режет лучше и имеет более долгий срок службы – идеален для контурной обработки.



Стандартный
8MXCGB 8-дюймовый чашеобразный круг для поперечной заточки.



Стандартный
6MXR 6-дюймовый круг для поперечной заточки на всех станциях поперечной заточки с ленточным приводом до устройств 2000 серии.

? ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ?

Все точильные круги Blademaster точно сбалансированы во избежание вибрации и дребезжания.



CGD500
Устройство для правки поперечной заточки.

Преимущество Blademaster

Алмазные правки Blademaster изготовлены из самых высококачественных промышленных алмазов на рынке. Все алмазы изготавливаются в Северной Америке и соответствуют нашим стандартам по concentricity и длине. Это позволяет достичь точного радиуса на точильном круге каждый раз, а также минимизировать необходимость регулировки держателя, когда круг запущен.



TSM687

Стандартная односточечная алмазная правка, алмаз размером 1/15 карат.

TSM688

Премиальная односточечная алмазная правка, больший высокопрочный алмаз размером 1/7 карат для более долгой службы



Алмазный шпиндель

Съемный алмазный шпиндель. Каждый шпиндель калиброван в соответствии с имперской и метрической системами измерения. В комплект входит также алмаз TSM688.

TSM680N

Стандарт

TSM680PRO

Только для профессиональных установок и портативных станций для заточки деталей



? ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ?

Плохая шлифовка и дребезжание лезвия может означать, что алмаз стерся и подлежит замене.

BLADEMASTER

THE CHOICE OF PROFESSIONALS



www.beltechtorg.org

344111 г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, 117

тел. +7 863 269-38-10

тел/факс +7 863 269-38-11

эл. адрес: beltechtorg1@yandex.ru

220005, г. Минск, пр-т Независимости д.56

тел. +375 17 290 23 77

моб. тел. +375 29 684 94 58

эл. адрес : beltechtorg1@yandex.ru